

HRACHOWINA

HAUSEINGANGSTÜREN KATALOG

HRACHO
WINA

GUT GEMACHT.

Alles neu	04
Das Unternehmen	05
Holz, Holz-Alu und Holz-Glas Türen	06
DESIGN	08
AVANTGARDE	20
COMPACT	28
TRADITION	30
PREMIUM	36
Kunststoff und Alutüren	38
Nebenraumtüren	52
Zubehör	54
Griffe	56
Gläser	60
Holzarten	62
Farben	63
Sicherheit	64
Fluchttüren	66
Fingerprint	67
Türenübersicht	68
Inspirationen	70

So modern kann Tradition sein

Das Familienunternehmen Hrachowina bleibt mit den neuesten Innovationen weiterhin führend in der Herstellung hochwertigster Fenster und Türen aus Österreich.

Zunächst ein wenig Fachsprache in eigener Sache: Mit der größten CNC Oberfräse Österreichs und der derzeit modernsten Anlage der Welt fertigen wir ab sofort Holz und Holz-Alu Rahmen als Einzelstück. So können wir den Anforderungen der modernen Architektur und Ihren Wünschen nach immer individuelleren Türen entsprechen.

Weiters verbessern wir dadurch einmal mehr die traditionell hochwertige Qualität unserer Oberflächen und wir können „Kunde für Kunde“ für Sie arbeiten, das heißt sämtliche Ihrer Bestellungen in einem Schwung fertigen – statt wie herkömmliche Betriebe Türsystem für Türsystem.

Das Neueste vom Neuen

Darüber hinaus haben wir unsere Produktpalette gerade frisch akualisiert, Sie finden bei Hrachowina also so gut wie alles, was derzeit im Türenbau möglich ist:

Modernste Materialkombinationen wie Holz/Alu (außen Alu – innen Holz) und Holz/Glas (außen Rahmen Alu, Türblatt Glas – innen Holz) und als Besonderheit Holz Haustüren mit Stufenglas und natürlich die PREMIUM-Linie. Natürlich haben wir noch Traditionell gefertigte Holz Haustüren (Rahmengesetzt) und unsere Zeitlosen Holz Haustüren der Serie Avantgarde (Plattentüren). Kunststoff- und Aluminiumtüren runden unser Programm ab. Kombinierbar mit Standardfüllungen und Aufsatzfüllungen. Standardprodukte sind – wie der Name schon sagt – bei uns sowieso Standard.

Sieht gut aus

Und das alles sieht jetzt auch noch besser und moderner aus - denn je! Sämtliche Hrachowina-Schauräume präsentieren sich heuer noch im neuen Erscheinungsbild und auch das gesamte Prospektmaterial wird Ihnen im neuen Design hoffentlich noch mehr Lust aufs Bauen und Wohnen machen.

Abschließend möchten wir Sie noch zu uns ins Werk einladen, Wiens größten Fensterschauraum zu besuchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Alexander Hrachowina



Drei Generationen der Familie Hrachowina

Ehrenurkunde - Seit 52 Jahren Austria Gütezeichen und Qualitätskontrolle mit der ÖQA und HFA





*HOLZ-, HOLZ-ALU-, UND
HOLZ-GLASTÜREN*



Holz – ein wunderbarer Werkstoff! Kombiniert mit Aluminium oder Glas zählen unsere Türen dank Ihrer perfekten Verarbeitung zu den hochwertigsten Türen der Welt. Außen schützt Sie widerstandsfähiges Aluminium oder Glas, innen verwöhnt Sie behagliches Holz. Gleichzeitig bleiben die Alu- und Holzteile konsequent voneinander getrennt und sorgen so für perfekten Schutz.

Technik
Türstock (Blendrahmen) 70 mm aus ausgesuchten mehrschichtig verleimten Hölzern mit hochwertigem Lasur-Beschichtungssystem mehrmals behandelt.
Zwischen Türblatt und Türstock sind 2 hochelastische Dichtungen angebracht. Damit haben Wind und Wetter keine Chance.
Für optimale Sicherheit werden 3-dimensional verstellbare Bänder (zum Nachjustieren) und eine 3-fach Sicherheitsverriegelung als Standard geliefert.
Die moderne thermisch isolierte Bodenschiene gibt es in der Ausführung Altbau oder Neubau. Keine Kältebrücke, sehr gute Wärmedämmung, dadurch wird das Anfrieren der Dichtungen verhindert.
Die gerillte Trittpläche mindert die Rutschgefahr.

Design - Neue Technik von Hrachowina.
Bei dieser Serie können Sie ein Modell in verschiedenen Ausführungsvarianten Bestellen (Beschreibung siehe unten und bei den jeweiligen Türen). Neben Holz und Holz/Alu gibt es auch Holz/Glas und Holz/Stufenglas Haustüren. Bei den Holz/Glas Türen ist auf der Innenseite Holz und auf der Außenseite beim Rahmen eine Aluschale und auf dem Flügel vollflächig eine Glasscheibe befestigt, die auf der Innenseite Emaillackiert ist. Die Farbe können Sie frei wählen (RAL). Die Holz/Stufenglas Türen sind beidseitig in Holz. Auf der Außenseite ist im Bereich des Glasausschnittes ein Email lackiertes Glas (etwas größer als der Glasausschnitt) bündig mit dem Holztürblatt.

H = lieferbar in Holz (innen und außen Holz)
HA = lieferbar in Holz/Aluminium (innen Holz - außen Alu)
HG = lieferbar in Holz/Glas (innen Holz außen Rahmen Alu - Türblatt Glas)
HS = lieferbar in Holz/Stufenglas (innen Holz außen Holz mit bündigem Glas)



D336H Holz
Farbe: F03 Kiefer
Niro Look Streifen
Griff: ZAE9030 Edelstahl

H HA



D170H Holz
Farbe: F06 Nuß
Glas: Satinato weiß
Griff: ZM545 Chrom matt

H HA HG HS



D123H Holz **H HA HG HS**
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Glas: Satinato weiß
Niro Look Rahmen
Griff: ZM875 Edelstahl



D133H Holz **H HA HG HS**
Farbe: F20 geölt
Glas: Satinato weiß
Niro Look Rahmen
Griff: ZAE123 Edelstahl



D120H Holz **H HA HG HS**
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Satinato weiß
Griff: ZM875 Edelstahl



D246HA Holz/Alu **H HA**
Farbe: RAL 6018 Maigrün, RAL 7015 Schiefergrau
Glas: Satinato weiß
Niro Look Streifen
Griff: ZM865 Edelstahl



D130HA Holz/Alu **H HA HG HS**
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE7 Edelstahl



D101HA Holz/Alu **H HA HS**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Satinato weiß
Niro Look Applikation
Griff: ZAE9030 Edelstahl



D153HA Holz/Alu **H HA HG HS**
Farbe: RAL 3003 Rubinrot
Glas: Satinato weiß
Niro Look Rahmen
Griff: ZM850 Edelstahl



D301HA Holz/Alu **H HA**
Farbe: RAL 1018 Zinkgelb
Glas: Satinato weiß
Niro Look Applikation
Griff: ZM855 Edelstahl



D166HA Holz/Alu **H HA HS**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Satinato weiß
Niro Look Streifen
Griff: ZM550 Chrom/Chrom matt



D103HA Holz/Alu **H HA HS**
Farbe: RAL 4004 Bordeauxviolett
Glas: Satinato weiß
Niro Look Rahmen
Griff: ZM560 Chrom matt



D216HA Holz/Alu **H HA**
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Satinato weiß
Niro Look Applikation
Griff: ZM575 Chrom matt



D251H Holz **H HA HS**
Farbe: F04 Kastanie
Glas: Satinato weiß
Niro Look Applikation
Griff: ZM875 Edelstahl



D321H Holz **H HA**
Farbe: F00 Licht
Niro Look Applikation
Griff: ZAE9030 Edelstahl



D161H Holz
Farbe: F00 Licht
Glas: Satinato weiß
Niro Look Applikation
Griff: ZAE8030G Edelstahl

H HA HS



D311HA Holz/Alu
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Niro Look Applikation
Griff: ZM875 Edelstahl

H HA



D121HA Holz/Alu
Farbe: RAL 1015 Hellelfenbein, RAL 7035 Lichtgrau
Glas: Satinato weiß
Niro Look Applikation
Griff: ZAE8030G Edelstahl

H HA HG HS



D321H Holz
Farbe: F00 Licht
Niro Look Applikation, Niro Look Streifen
Griff: ZAE9030 Edelstahl

H HA



D151HA Holz/Alu
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Glas: Satinato weiß
Niro Look Applikation
Griff: ZAE8030G Edelstahl

H HA HG HS



D104HA Holz/Alu
Farbe: RAL 2008 Hellrotorange,
Rahmen RAL 7035 Lichtgrau
Glas: Satinato weiß
Aufgesetzter Rahmen
Griff: ZM545 Chrom matt

H HA HS



D143H Holz
Farbe: RAL 7031 Blaugrau
Glas: Satinato weiß
Niro Look Rahmen
Griff: ZM850 Edelstahl

H HA HG



D111HA Holz/Alu
Farbe: RAL 3005 Weinrot
Glas: Satinato weiß
Niro Look Applikation
Griff: ZAE132 Edelstahl

H HA HG HS



D131HA Holz/Alu
Farbe: RAL 6018 Mairgrün,
RAL 7015 Schiefergrau
Glas: Satinato weiß
Niro Look Applikation
Griff: ZAE8030G Edelstahl

H HA HG HS



D167HA Holz/Alu
Farbe: RAL 7015 Schiefergrau
Glas: Satinato weiß
Niro Look Applikation
Griff: ZAE117 Edelstahl

H HA HS



D122HS Holz/Stufenglas H HA HG HS
Farbe: RAL 2003 Pastellorange,
Glas: Satinato weiß,
Email RAL 7015 Schiefergrau
Griff: ZAE8030G Edelstahl



D222HS Holz/Stufenglas HS
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Glas: Satinato weiß, Email RAL 7015 Schiefergrau
Niro Look Applikation
Griff: ZAE8030G Edelstahl



D252HS Holz/Stufenglas H HA HS
Farbe: F06 Nuß, RAL 7015 Schiefergrau
Glas: Satinato weiß, Email RAL 7015 Schiefergrau
Griff: ZAE117 Edelstahl



D132HS Holz/Stufenglas H HA HG HS
Farbe: F00 Licht
Glas: Satinato weiß, Email RAL 7035 Lichtgrau
Griff: ZAE7 Edelstahl



D112HS Holz/Stufenglas H HA HG HS
Farbe: RAL 3011 Braunrot
Glas: Satinato weiß,
Email RAL 7015 Schiefergrau
Griff: ZAE8030G Edelstahl



D163HA Holz/Alu H HA HS
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß,
RAL 7015 Schiefergrau
Glas: Satinato weiß
Niro Look Rahmen
Griff: ZAE8330 Edelstahl



D152HS Holz/Stufenglas H HA HG HS
Farbe: RAL 5001 Grünblau
Glas: Satinato weiß
Email RAL 7042 Verkehrsgrau
Griff: ZM875 Edelstahl



D122HS Holz/Stufenglas H HA HG HS
Farbe: F00 Licht
Glas: Satinato weiß,
Email RAL 7015 Schiefergrau
Griff: ZAE7 Edelstahl



D122HS Holz/Stufenglas H HA HS
Farbe: F00 Licht
Glas: Satinato weiß,
Email RAL 7035 Lichtgrau
Griff: ZM692 Chrom matt



D210HA Holz/Alu H HA
Farbe: RAL 3013 Tomatenrot
Glas: Satinato weiß
Griff: ZM566 Nickel



D336HA Holz/Alu H HA
Farbe: RAL 1015 Hellelfenbein, RAL 7015 Schiefergrau
Glas: Satinato weiß
Niro Look Streifen
Griff: ZAE9030 Edelstahl



D172HS Holz/Stufenglas H HA HG HS
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: Satinato weiß, Email RAL 7015 Schiefergrau
Griff: ZM566 Nickel



D110HA Holz/Alu H HA HG HS
Farbe: RAL 3005 Weinrot
Glas: Satinato weiß
Griff: ZM575 Chrom matt



D130HA Holz/Alu H HA HG HS
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: Satinato weiß
Griff: ZM575 Chrom matt



D164HA Holz/Alu H HA HS
Farbe: RAL 6034 Pastelltürkis
Glas: Satinato weiß
Aufgesetzter Rahmen
Griff: ZM850 Edelstahl



D232HS Holz/Stufenglas HS
Farbe: RAL 1021 Rapsgeilb
Glas: Satinato weiß,
Email RAL 7015 Schiefergrau
Niro Look Applikation
Griff: ZAE132 Edelstahl



D102HS Holz/Stufenglas H HA HS
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Satinato weiß,
Email RAL 5014 Taubenblau
Griff: ZAL177M1 Blau



D160H Holz H HA HS
Farbe: RAL 1015 Hellelfenbein,
RAL 7035 Lichtgrau
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE9030 Edelstahl



D150H Holz H HA HG HS
Farbe: RAL 5023 Fernblau
Glas: Satinato weiß
Griff: ZM875 Edelstahl



D140H Holz H HA HG
Farbe: RAL 1020 Olivegelb
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE117 Edelstahl



D125HG Holz/Glas **H HA HG HS**
Farbe: RAL 7015 Schiefergrau
Glas: Satinato weiß, Email RAL 7015 Schiefergrau
Griff: ZAE9030 Edelstahl



D135HG Holz/Glas **H HA HG HS**
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: Satinato weiß, Email RAL 7001 Silbergrau
Griff: ZM560 Chrom matt



D155HG Holz/Glas **H HA HG HS**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Satinato weiß, Email RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff: ZAE123 Edelstahl



D175HG Holz/Glas **H HA HG HS**
Farbe: RAL 3020 Verkehrsrot
Glas: Satinato weiß, Email RAL 3020 Verkehrsrot
Griff: ZAE8030G Edelstahl



D115HG Holz/Glas **H HA HG HS**
Farbe: RAL7011 Eisengrau
Glas: Satinato weiß,
Email RAL5002 Ultramarinblau
Griff: ZAE9030 Edelstahl



D145HG Holz/Glas **H HA HG**
Farbe: RAL 1015 Hellelfenbein
Glas: Satinato weiß,
Email RAL 1015 Hellelfenbein
Griff: ZM875 Edelstahl





Hinter dem optischen Erscheinungsbild und den proportionellen Abstimmungen verbirgt sich die technische Ausstattung, welche der Haustür ihre Funktion und Gebrauchstauglichkeit verleiht. Eine Holzhaustüre ist so gut wie ihr Stehvermögen. Dieses wird definiert als das Maß an Formstabilität infolge sich ändernder klimatischer Einwirkungen.

Technik

Türstock (Blendrahmen) 70mm aus ausgesuchten mehrschichtig verleimten Hölzern mit hochwertigem Lasur-Beschichtungssystem mehrmals behandelt.
Zwischen Türblatt und Türstock sind 2 hochelastische Dichtungen angebracht. Damit haben Wind und Wetter keine Chance.
Für optimale Sicherheit werden 3-dimensional verstellbare Bänder (zum Nachjustieren) und eine 3-fach Sicherheitsverriegelung als Standard geliefert.
Die moderne thermisch isolierte Bodenschiene gibt es in der Ausführung Altbau oder Neubau. Keine Kältebrücke, sehr gute Wärmedämmung, dadurch wird das Anfrieren der Dichtungen verhindert. Die gerillte Trittpläche mindert die Rutschgefahr.

Avantgarde + Compact Holztüren

Türblatt in Vollbauweise aus Mehrschichtholz. Die Decklage für lasierende Holzoberflächen (Holzmaserung sichtbar) bestehen aus Edelfurnier, solche für deckende Beschichtung (RAL-Farbtöne) aus Holzverbundwerkstoffen.
Die Beschichtung der Türe besteht aus mehreren Lasurschichten für optimalen Witterungsschutz.
Diese Technik ermöglicht unterschiedlich tiefe Fräsungen und gibt das optimale Erscheinungsbild der Türe.
Zweiseitige Aluminiumdampfsperre zur Erhöhung des Stehvermögens der Türe sowie als Dampfdiffusionssperre.
Schöne Profilierung und ausgesuchte Hölzer verschaffen der Türe ein harmonisches Bild.
Die Außen- und Innenseite zeigen das gleiche Fräsbild.

H = lieferbar in Holz (innen und außen Holz)



P400 BORDEAUX
Farbe: F03 Kiefer, RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM860 Edelstahl
Zweifärbig außen

H



P503 STOCKHOLM
Farbe: RAL 5014 Taubenblau, RAL 5024 Pastellblau
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZAE8030S Edelstahl
Zweifärbig außen

H



P452 HERAKLION
Farbe: F03 Kiefer, RAL 4005 Blaulila
Glas: Chinchilla weiß
Griff: E5012S Edelstahl
Zweifärbig außen

H



P421 REIMS
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM865 Edelstahl

H



P422 BREST
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM607 Chrom matt

H



P700 RIO DE JANEIRO
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL 7030 Steingrau
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM412 Chrom matt

H



P501 HELSINKI
Farbe: RAL 5024 Pastellblau
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZAE8030S Edelstahl

H



P231 MONZA
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM860 Edelstahl

H



P235 PALERMO
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Barock weiß
Griff: ZM850 Edelstahl

H



P202 BOZEN
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM865 Edelstahl

H



P200 ANCONA
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM850 Edelstahl

H



P211 CATANIA
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Rohglas weiß
Griff: ZM470 Edelstahl

H



P212 CATANIA
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Altdeutsch K weiß
Griff: ZM865 Edelstahl

H



P238 ROM
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Rohglas weiß
Griff: ZE100 Edelstahl

H



P233 NEAPEL
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Barock weiß
Griff: ZM607 Chrom matt

H



P551 BRÜSSEL
Farbe: F13 Ahorn
Glas: Rohglas weiß
Griff: ZM412D Chrom matt

H



P650 VADUZ
Farbe: F13 Ahorn
Griff: ZM607 Chrom matt

H



P620 NEW YORK
Farbe: F12 Lärche
Glas: Barock weiß
Griff: ZM410D Messing PVD

H



P552 ROTTERDAM
Farbe: F13 Ahorn
Glas: Rohglas weiß
Griff: ZM410D Messing PVD

H



P600 BOSTON
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM417 Chrom matt

H



P604 LOS ANGELES
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM830D Edelstahl

H



P604 LOS ANGELES
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Satinato weiß
Griff: ZM601 Chrom

H



P302 CANBERRA
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Rohglas weiß
Griff: ZM850 Edelstahl

H



P303 MELBOURNE
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Barock weiß
Griff: ZE300 Edelstahl

H



P306 VICTORIA
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Altdeutsch K weiß
Griff: ZAL177M3 Grün

H



P114 ST. GALLEN Sprossentyp 2
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM486D Messing PVD

H



P112 MONTREUX Sprossentyp 5
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM486D Messing PVD

H



P104 BASEL Sprossentyp 1
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM486D Messing PVD

H



P106 CHUR
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM486D Messing PVD

H



P112 MONTREUX Sprossentyp 3
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM486D Messing PVD

H



P104 BASEL Sprossentyp 7
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM486D Messing PVD

H



P114 ST. GALLEN Sprossentyp 4
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM486D Messing PVD

H



P112 MONTREUX Sprossentyp 6
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM486D Messing PVD

H



P150 BARCELONA Sprossentyp 12
Farbe: F04 Kastanie
Glas: Barock weiß
Griff: ZM410D Messing PVD

H

Variationen.
Sie bestimmen die Größe und die Anzahl der Felder.

Besonders schön ist es aber mit Glas; und auch da entscheiden Sie wieviel und welche Sprossen Sie wollen.

Diese Türe sieht in jeder Variante anders aus - ganz nach Ihrem Geschmack!



PO30G ANNABERG
Farbe: F01 Hell
Griff: ZM411D Chrom

H



PO32 ARLBERG
Farbe: F01 Hell
Glas: Rohglas weiß
Griff: ZM510D Schmiedeeisen

H



P334G GROSSGLOCKNER
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM850 Edelstahl

H



P333G GERLITZEN
Farbe: F01 Hell
Glas: Barock weiß
Griff: ZAE8230 Edelstahl

H



PO34 GROSSVENEDIGER
Farbe: F12 Lärche
Glas: Barock weiß
Griff: ZM850 Edelstahl

H



PO337 ÖTSCHER
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Rohglas weiß
Griff: ZM860 Edelstahl

H



GHK Gitter Schmiedeeisen
Für Modelle PO32, PO32G




PO36 HOCHSCHWAB
Farbe: RAL 5014 Taubenblau
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM485D Chrom matt

H



PO38 KULM
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM485 Chrom matt

H



G132 Gitter Schmiedeeisen
Für Modelle PO38, PO38G,
PO334, PO334G



Hinter dem optischen Erscheinungsbild und den proportionellen Abstimmungen verbirgt sich die technische Ausstattung, welche der Haustür ihre Funktion und Gebrauchstauglichkeit verleiht. Eine Holzhaustüre ist so gut wie ihr Stehvermögen. Dieses wird definiert als das Maß an Formstabilität infolge sich ändernder klimatischer Einwirkungen.

Technik

Türstock (Blendrahmen) 70mm aus ausgesuchten mehrschichtig verleimten Hölzern mit hochwertigem Lasur-Beschichtungssystem mehrmals behandelt.
Zwischen Türblatt und Türstock sind 2 hochelastische Dichtungen angebracht. Damit haben Wind und Wetter keine Chance.
Für optimale Sicherheit werden 3-dimensional verstellbare Bänder (zum Nachjustieren) und eine 3-fach Sicherheitsverriegelung als Standard geliefert.
Die moderne thermisch isolierte Bodenschiene gibt es in der Ausführung Altbau oder Neubau. Keine Kältebrücke, sehr gute Wärmedämmung, dadurch wird das Anfrieren der Dichtungen verhindert. Die gerillte Trittpläche mindert die Rutschgefahr.

Tradition Holztüren

Türblatt in Rahmenbauweise bestehend aus Mehrschicht-Holz mit zweiseitiger Aluminiumdampfsperre zur Erhöhung des Stehvermögens der Türe sowie Dampfdiffusionssperre.
Die Beschichtung der Türe besteht aus mehreren Lasurschichten für optimalen Witterungsschutz.
Schöne Profilierung und ausgesuchte Hölzer verschaffen der Türe ein harmonisches Bild.
Füllungen: Wärmedämmte Füllungen bestehen aus Mehrschicht-Holz mit eingebauter zweiseitiger Aluminium Dampfsperre zur Stabilisierung der Füllung, sowie Dampfdiffusionssperre.
Optimale Wärmedämmung durch innenliegenden Dämmstoff.
Oberfläche aus ausgesuchten Hölzern, getrocknet und mit hochwertiger Lasur beschichtet.

H = lieferbar in Holz (innen und außen Holz)



H

H732 GAIL
Farbe: F11 Sonnengelb
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM410D Messing PVD
mit 2 zusätzlichen Karofräsungen seitlich



H

H722-1 GAIL
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Rohglas weiß
Griff: ZM410D Messing PVD
mit einer zusätzlichen Karofräsung mittig



H

H35B MÜRZ
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Rohglas weiß
Griff: ZM485 Chrom matt



H

H41 MUR
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Altdeutsch K weiß
Griff: ZM520D Schmiedeeisen



H

H60 THAYA
Farbe: F01 Hell
Glas: Rohglas weiß
Griff: ZP105 Messing PVD



H86 GURK
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM485 Chrom matt

H



H83 GLAN mit Gesimse
Farbe: F12 Lärche
Glas: Barock weiß
Griff: ZM511D Schmiedeeisen

H



H52 DONAU
Farbe: F12 Lärche
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM410D Messing PVD

H



H85-1-1 GURK
Farbe: F13 Ahorn
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM415 Messing PVD

H



H85A11 INN
Farbe: F11 Sonnengelb
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM410D Messing PVD

H



H80 GLAN mit Gesimse
Farbe: F12 Lärche
Glas: Barock weiß
Griff: ZM511D Schmiedeeisen
Gitter: GIG

H



GIS Gitter Schmiedeeisen
Für Modelle H80, H83, H85, H86



H85D21 DRAU
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß,
RAL 6005 Moosgrün
Glas: Barock weiß
Griff: ZM410D Messing PVD

H



H85D11 DRAU
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Barock weiß
Griff: ZM511D Schmiedeeisen

H

Zeitlos.
Aber anpassungsfähig. Eine Hausein-
gangstüre für jeden Lebensraum. Der
Unterschied liegt im Material.

Ist Ihr Haus elegant? Dann wählen Sie
das Modell weiß lackiert.
- Oder rustikal, dann kommt wohl eher
Naturholz in Frage. Oder ist es modern?
Dann spielen Sie mit Farben.

Ihrer Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt.



H131 SCHWARZA
Farbe: F03 Kiefer
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM511D Schmiedeeisen

H



H235 SCHWARZA
Farbe: F13 Ahorn
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM410D Messing PVD

H



H130 SCHWARZA
Farbe: F13 Ahorn
Griff: ZM410D Messing PVD

H



H401 SEEBACH
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Y800 Ätztglas mit Rillenschliff
Griff: ZM415 Messing PVD

H



H132 SCHWARZA
Farbe: F13 Ahorn
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM410D Messing PVD

H



H134 SCHWARZA
Farbe: F01 Hell
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM410D Messing PVD

H



G235 Gitter Schmiedeeisen
Für Modelle H239, H235




H231 SALZACH
Farbe: F01 Hell
Griff: ZM520D Schmiedeeisen

H



H239 SALZACH
Farbe: F12 Lärche
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZM410D Messing PVD

H



G410, G401 Gitter Schmiedeeisen
Für Modell H401



Türen zu einer anderen Welt
Hrachowina präsentiert eine Welt feinsten Holzsorten, hochwertigster Werkstoffe und perfekter Verarbeitung, mit der PREMIUM Serie. Das Geheimnis dabei liegt in dem ausgeklügelten Materialmix aus Holz-Alu oder Holz-Glas, der für eine langlebige Funktion sorgt, für wartungsfreien Witterungsschutz und eine heimelige Wohnatmosphäre.

Innovation Nr. 1: Holz-Alu Türen von Hrachowina
Erstmals bringen wir die Technologie unserer richtungsweisenden Holz-Alufenster jetzt auch bei Türen zum Einsatz. Außen schützt Sie widerstandsfähiges Aluminium, innen verwöhnt Sie klassisches Massivholz oder unser neues PREMIUM System mit hochwertiger, 4 mm starker Echtholzbeschichtung. Mit optionalen Glasausschnitten in Ihrer Haustür heißen Sie jeden Sonnenschein zuhause herzlich willkommen!

Innovation Nr. 2: Holz-Glas Türen von Hrachowina
Mehr Licht, mehr Sicherheit, das leisten unsere neuen Holz-Glas Türen. Ganzflächiges Qualitätsglas an der Außenseite bietet Ihren Gästen schon beim Eintritt einen extravaganen Auftritt. Innen steht Ihnen auch hier wieder klassisches Massivholz zur Wahl oder die hochwertige, extra-starke Echtholzbeschichtung unseres neuen PREMIUM Systems. Außen beständig, innen einladend. Die neuen Qualitätstüren von Hrachowina.

- 1. Extrarobuster Türstock**
Schichtverleimte, starke Holzquerschnitte mit vorgesetzter, hinterlüfteter Alu-Schale bieten Schutz und Stabilität
- 2. Designer Türblatt**
Außen schützt eine attraktive, robuste Aluplatte mit oder ohne Glasausschnitt oder ganzflächiges Qualitätsglas mit emaillierten Rücken außerhalb des Glasausschnitt-Bereichs.
Innen klassisch in Massivholz ausgeführt oder in unserem neuen PREMIUM System mit hochwertiger, 4 mm starker Echtholzbeschichtung.
- 3. Hochsicherheitsbeschläge**
Schwere, dreidimensional verstellbare Einschraub-Türbänder und ein Dreifachverriegelungs-Schloss mit Doppel-Bolzen-Anschluss garantieren Ihre Sicherheit sowie optimale Dichtheit.



Innen Bsp. Makassar HA
Massivholz oder 4 mm starke Echtholzbeschichtung



Innen Bsp. Rosenholz HG
Massivholz oder 4 mm starke Echtholzbeschichtung

Ein Auszug unserer PREMIUM-Holzoberflächen für den Innenbereich:



Gerne bieten wir Ihnen jederzeit weitere auserlesene Holzarten an, passend zu Ihren Kästen, Ihrer Küche oder Ihrem Parkettboden!



Außen HG
Alu und Qualitätsglas



Innen Bsp. Nuss HG
Massivholz oder 4 mm starke Echtholzbeschichtung

»»2

*KUNSTSTOFF- UND
ALUTÜREN*



Kunststoff Haustüren “in neuer Profilstärke”. Ihre Haustüre ist mehr als nur Eingang. Als Schwelle zu Ihrer Privatsphäre übernimmt sie die so entgegengesetzten Ansprüche wie Offenheit und Sicherheit.
Aluminium Haustüren “in 2 Profilstärken”. Ihre Hrachowina Aluminium-Haustüre steht für extreme Stabilität und Langlebigkeit, für nahezu unbegrenzte Farbgestaltungsmöglichkeiten und variantenreiche Ausführungen.

Kunststoff: Kunststoffprofil mit 5 Kammern (Rahmen) bzw. 4 Kammern (Flügel) mit hochwertigem Glas oder Füllung sorgen für beste U-Werte. Profile auf Gehrung verschweißt. Hohe Eckfestigkeit durch starken Profilquerschnitt mit 3 mm Wandstärke und starke Formrohre mit innenliegenden Eckverbindern. Flügelanschlagdichtung vierseitig umlaufend und graue Stockdichtung dreiseitig. Schleifdichtung unten schwarz. 3 extrastarke Drehbänder, 3-dimensional verstellbar. Standard Mehrfachverriegelung mit Sicherheitszylinder (beidseitig sperrbar) und 3 Schlüssel. Stock und Flügel 70mm, beidseitig flächenversetzt, leicht abgeschrägte Kanten, profilierte Glasleisten.

Aluminium: Aluminium-Profile mit 3-Kammersystem; auf Gehrung verbunden mit innenliegende Eckverbinder. Zwischen äußere und innere Stock-, Flügel- und Schwellenprofile eingepreßte Polyamid-Isolierstege bremsen den Temperatur-Durchgang. Ein ungünstiger Bimetall-Effekt wird vermieden. Türbänder 3-dimensional verstellbar

je nach Flügelgröße 2 oder 3 Markenbänder. Standard Mehrfachverriegelung mit Sicherheitszylinder (beidseitig sperrbar) und 3 Schlüssel.

Serie 65 Stock und Flügel 65mm, beidseitig flächenbündig, Glasleiste gerade.

Serie 90R Stock und Flügel 82mm, beidseitig flächenversetzt, große Rundungen außen an Stock und Flügel, sowie an Glasleiste innen

Serie 90S Stock und Flügel 82mm, beidseitig flächenversetzt, schräge Profilierung außen an Stock und Flügel, Glasleiste innen gerade.

- K** = lieferbar in Kunststoff Füllung
- A** = lieferbar in Aluminium Füllung
- AF** = lieferbar als Flügelüberdeckende Füllung
- EP** = lieferbar mit planflächig eingelassenem Edelstahlrahmen
- D** = lieferbar in Kunststoff Dekor Füllung
- G** = lieferbar als Glas Füllung



F705
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahlrahmen

K A AF



F706
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y947
Griff: ZAE9030 Edelstahl
Edelstahlapplikation

K A AF



F707 **K A AF**
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau,
RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y949
Griff: ZAE9030 Edelstahl
Applikation Edelstahloptik



F708 + FS 708 **K A AF**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Spring, Applikation Edelstahloptik



F709 + FS 708 **K A AF**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Spring, Applikation Edelstahloptik



F712
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Spring, Applikation Edelstahloptik

K A AF



F714 + FS 714
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE132 Edelstahl
Dekor Summer, Applikation Edelstahloptik

K A AF



F721
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlmotiv Y892
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Nussbaum, Applikation Edelstahloptik

K



F719
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Nussbaum, Applikation Edelstahloptik

K



F711 **K A AF**
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Summer, Applikation Edelstahloptik



F 713 + FS 710 **K A AF**
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE9030 Edelstahl
Dekor Summer, Applikation Edelstahloptik



F710 + FS 710 **K A AF**
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE9030 Edelstahl
Dekor Summer, Applikation Edelstahloptik



F722 **K**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Nussbaum, Applikation Edelstahloptik



F718 **K**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Lavagrau, Applikation Edelstahloptik



F720 **K**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlmotiv Y890
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Lavagrau, Applikation Edelstahloptik



F801
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: Sandstrahlglas mit Applikation Dunkelrot
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahlrahmen

G



F805
Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau
Glas: Sandstrahlglas mit Klarglas Rahmen
Griff: ZAE6S Edelstahl
Applikation Edelstahloptik

G



F803
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: Sandstrahlglas mit Klarglas Streifen
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Summer

G



F802 + FS 802
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: Sandstrahlglas mit Klarglas Streifen
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Spring

G



F807 + FS 807 G
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas mit Klarglas Streifen
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahlapplikation



F806 + FS 806 G
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: Sandstrahlglas mit Klarglas Streifen
Griff: ZAE6S Edelstahl
Applikation Edelstahloptik

G



F808 G
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: Sandstrahlglas mit Klarglas Streifen
Griff: ZAE6S Edelstahl
Applikation Edelstahloptik

G



F804 G
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas mit Klarglas Streifen
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Spring, Applikation Edelstahloptik

G



F800 + FS 808 G
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: Sandstrahlglas mit Klarglas Streifen
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Applikation

G



F717 + FS 670 K A AF
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Parsol Grau
Griff: ZAE126 Edelstahl/Holz



F701
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y665 Parsol Grau
Griff: ZAE6S Edelstahl
Applikation Edelstahloptik

K A AF



F704
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y662 Parsol Grau
Griff: ZAE108 Edelstahl
Applikation Edelstahloptik

K A AF



F703
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Parsol Grau
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Applikation

K A AF



F673
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE107 Edelstahl
Edelstahl Rahmen beidseitig

K A AF D



F723 **K**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Mastercarré
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Nussbaum, Applikation Edelstahloptik



F715 + ST376 **K A AF**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas
Griff: ZAE124 Edelstahl/Holz
Applikation Edelstahloptik



F723 **K**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Mastercarré
Griff: ZAE6S Edelstahl
Dekor Silbergrau, Applikation Edelstahloptik



F674 **K A AF D**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Mastercarré
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Rahmen beidseitig



F672 **K A AF D**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Pave weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Rahmen beidseitig



F702 + FS702 **K A AF**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß,
RAL 7016 Anthrazitgrau Teilkollorierung
Glas: Sandstrahlglas Y677
Griff: ZAE6S Edelstahl



F679 K A AF EP D
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Satinato weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Rahmen beidseitig



F677 + FS677 K A AF D
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y602
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Rahmen beidseitig



F670 K A AF EP D
Farbe: Eiche modern
Glas: Sandstrahlglas Y512 Parsol Grau
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Rahmen beidseitig



F700 + FS700 K A AF
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y664 Parsol Grau
Griff: ZAE6S Edelstahl



F680 + ST610 K A AF
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y610 Parsol Grau
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Rahmen beidseitig



F620 + FS620 K A AF EP D
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y624 Parsol Grau
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Rahmen beidseitig



F630 + FS 630 K A AF EP D
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y638 Parsol Grau
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Rahmen beidseitig



F670 + FS670 K A AF EP D
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y512 Parsol Grau
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Rahmen beidseitig



F675 + FS675 K A AF
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y603 Parsol Grau
Griff: ZAE6S Edelstahl
Edelstahl Rahmen beidseitig



F 690 + FS 690 K A AF
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlglas Y594 Parsol Grau
Griff: ZAE6S Edelstahl



F611
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Sandstrahlgas Y619
Griff: ZAE6S Edelstahl

K A AF D



F693
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl

K A AF



F158
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Fusing Glas Y537
Griff: ZAM62 Messing PVD

K A AF D



F116
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Gotik weiß
Griff: ZAM62 Messing PVD

K A AF D



F125
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Gotik weiß
Griff: ZAM62 Messing PVD

K A AF D



F101
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZAM62 Messing PVD

K A AF D



F693
Farbe: RAL 7038 Achatgrau
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZAE6S Edelstahl

K A AF



F181
Farbe: Eiche modern
Glas: Gotik weiß
Griff: ZAM62 Messing PVD

K A AF D



F181
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Gotik weiß
Griff: ZAM62 Messing PVD

K A AF D



F107
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Chinchilla weiß
Griff: ZAM62 Messing PVD

K A AF D



Einfach aber praktisch. Es gibt nicht immer nur einen Eingangsbereich. Für den Nebeneingang können Sie eine unserer praktischen Nebeneingangstüren wählen. Ideal für Kellerabgänge, Garagen, Saunahütten usw.

Unsere Nebeneingangstüren bekommen Sie in Holz, Holz/Alu, Kunststoff oder Kunststoff/Alu, je nach Ihren Anforderungen. Basierend auf unseren Fenstersystemen werden die Nebeneingangstüren mit breiten Rahmen, starke Drehbänder, Mehrfachverriegelung und Bodenschwelle aufgerüstet. Die hier abgebildeten Modelle sind nur einige Beispiele. Sie können je nach beliebigen Kämpfer, Sprossen und Füllungen einsetzen.

- H** = lieferbar in Holz
- HA** = lieferbar in Holz/Aluminium
- K** = lieferbar in Kunststoff
- KA** = lieferbar in Kunststoff/Aluminium



NET1H Holz
Farbe: F01 Hell
Glas: Satinato weiß
Griff: ZM496D Chrom/Chrom matt

H HA K KA



NET2K Kunststoff
Farbe: Oregon
Glas: Satinato weiß / Alternativ Füllung glatt
Griff: ZM496D Chrom/Chrom matt

H HA K KA



NET3H Holz
Farbe: F01 Hell
Glas: Satinato weiß
Griff: ZM496D Chrom/Chrom matt

H HA K KA



NET4H Holz
Farbe: F11 Sonnengelb
Glas: Satinato weiß
Griff: ZM496D Chrom/Chrom matt

H HA K KA




NET5H Holz
Farbe: F01 Hell
Glas: Satinato weiß
Griff: ZM496D Chrom/Chrom matt

H HA K KA




*GRIFFE, GLÄSER, FARBEN,
SICHERHEIT UND ÜBERSICHT*

Griffe

				
ZAE124 Edelstahl/Holz Länge 1400mm	ZAE127 Edelstahl/Holz Länge 800mm	ZAE107 Edelstahl Länge 1400mm	ZAE108 Edelstahl Länge 1250mm	ZAE126 Edelstahl/Holz Länge 1140mm
				
ZAE8030G 90° Edelstahl Länge 500-2500mm	ZAE8030S 60° Edelstahl Länge 500-2500mm	ZAE9030 Edelstahl Länge 750/1800mm	ZAE8130 Edelstahl Länge 500-2500mm	ZAE8330 Edelstahl Länge 500/750/1000mm
				
ZAE6S 60° Edelstahl Länge 300-1200mm	ZAE6B 90° Edelstahl Länge 300-1200mm	ZAE113 Edelstahl Länge 420mm	ZAE51 Edelstahl Länge 1100mm	
				
ZAE7 Edelstahl Länge 265mm	ZAE8320 Edelstahl Länge 320mm	ZAE8230 Edelstahl Länge 382mm	ZAE3512S Edelstahl Ziergitterbügel	ZAE3512 Edelstahl Ziergitterbügel

Griffe

			
ZM830D Edelstahl	ZM830 Edelstahl	ZM835D Edelstahl	ZM835 Edelstahl
			
ZM840D Edelstahl	ZM840 Edelstahl	ZM845D Edelstahl	ZM845 Edelstahl
			
ZM412D Chrom matt	ZM412 Chrom matt	ZM417D Chrom matt	ZM415 Messing PVD
			
ZM470D Edelstahl	ZM470 Edelstahl	ZM485D Chrom matt	ZM485 Chrom matt
			
ZM496D Chrom/Chrom matt	ZM496 Chrom/Chrom matt	ZM590D Edelstahl	ZM590 Edelstahl
			
ZM595 Edelstahl	ZM55 Messing PVD	ZMK55 Messing PVD	ZMK50D Alu Neusilber
			
ZM511D/ZM510D Schmiedeeisen	ZM520D Schmiedeeisen	ZM530D Schmiedeeisen	ZM530 Schmiedeeisen

Griffe

 ZM244 Edelstahl	 ZM250 LM Silber eloxiert	 ZM265 Messing PVD	 ZM70 Messing PVD
  ZM601 Chrom	  ZM607 Chrom matt	  ZM656 Chrom	  ZM680 Messing PVD
  ZM692 Chrom matt	  ZM850 Edelstahl	  ZM855 Edelstahl	  ZM860 Edelstahl
  ZM865 Edelstahl	  ZM540 Chrom matt	  ZM545 Chrom matt	  ZM550 Chrom/Chrom matt
  ZM560 Chrom matt	  ZM566 Nickel	  ZM570 Chrom matt	  ZM575 Chrom matt
  ZMK540 Chrom matt	  ZMK545 Chrom matt	  ZM870 Edelstahl poliert/matt	  ZM875 Edelstahl
  ZM820 LM Silber eloxiert	  ZM820K LM Silber eloxiert	  ZM757 Edelstahl	 RKZS2 Chrom

Griffe


  ZM665 Edelstahl/M1 Blau	  ZM666 Edelstahl/M2 Rot	  ZM668 Edelstahl/M7 Grau	  ZM667 Edelstahl/M3 Grün
  ZM667K Edelstahl/M3 Grün	 ZAL177M3 Edelstahl/M3 Grün		
 ZAE60 Edelstahl Länge 320mm	 ZAE61 Edelstahl Länge 350mm	 ZAM62 Messing PVD Länge 330mm	 ZAE134 Edelstahl Länge 210mm
 ZAE117 Edelstahl	 ZAE117ST Edelstahl	 ZAE123 Edelstahl	 ZAK3 Kunststoff weiß
 ZAE139 Edelstahl Länge 550mm	 ZAE139 Detail	 ZAE109 Edelstahl Länge 350mm	 ZAE133 Edelstahl/Holz Länge 540mm
 ZAE131 Edelstahl Länge 500mm	 ZAE132 Edelstahl Länge 590mm	 ZA100 Alu natur matt Länge 300mm	 ZW300 Alu weiß beschichtet Länge 350mm
 ZP105 Messing PVD Länge 300mm	 ZT101-100 Chrom	 ZT130-100 Messing PVD	 ZT120 Schmiedeeisen

GUSSGLÄSER

Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillianz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.



Mastercarré



Masterpoint



Masterray waagrecht



Masterline senkrecht



Masterline waagrecht



Maris




Spotlight




Quatrix senkrecht




Quatrix waagrecht



Parsol grau



Parsol blau



Satinato weiß



Sandstrahlglas flächig




Pave weiß



Uadi weiß



Basic



Linea



Fiandra



Corallo



Diamante



Gazebo



Chinchilla weiß



Gotik weiß



Orna 504



Eisblume



Madera



Silvit



Barock




Delta



Orchid


SICHERHEITSGLÄSER

Bieten einerseits erhöhten Schutz gegen Bruchgefahr infolge Stoßbelastung oder Einbruchversuch, andererseits wird die Verletzungsgefahr durch die Art der Splitterbildung extrem reduziert.



VSG – Verbund SicherheitsGläser

Um vorbeugenden Einbruchschutz auch im Verglasungsbereich zu erreichen, können wir Ihre Hrachowina-Haustür auch mit einbruchhemmenden Verglasungen ausstatten. Diese bestehen aus zwei durch zähe durchsichtige Kunststoffschichten verbundenen Scheiben, welche vorwiegend die äußere Verbund-Scheibe der Isolierverglasung bildet. Charakteristikum ist, dass selbst nach dem Bruch die Glasscheiben zusammengehalten werden – also Splitterbindung bei Splitterbildung. So werden einerseits Einbruchversuche extrem erschwert, andererseits gefährliche Verletzungen bei unbeabsichtigten Personenkontakt vermieden (Absturzsicherung).



ESG – Einscheiben SicherheitsGläser

Eignen sich nicht zum vorbeugendem Einbruchschutz, wohl aber zum Personenschutz bei unfreiwilligen Körperkontakt. ESG ist härter als Floatglas und vorgespannt, bricht folglich sehr schwer. Wenn es bricht, zersplittert es in zahlreiche nicht verletzende Glas-Krümel. Das Einsatzgebiet sind demnach vorwiegend tiefliegende Verglasungen bis Parapet-Höhe.

Der individuelle Charakter einer Holzart ist mitbestimmend für das Erscheinungsbild und die Eigenschaft einer Holzhaustüre. Wir bieten Ihnen 3 einheimische, für den Holz-Haustürbau bestens geeignete Spezies. Unser 4-schichtiger Oberflächen-Aufbau gewährleistet die erforderlichen Anforderungen an eine gute Beschichtung, wie Haftung, Elastizität, UV- und Feuchteschutz.



Fichte:
Der Klassiker unter den heimischen Holzarten: Hell, ruhige Struktur, fein und gleichmäßig gewachsen. Gutes Stehvermögen. Nimmt Feuchtigkeit durch die verschlossene Zellstruktur nur schwer auf.



Lärche:
Die Augenscheinliche: An Ihr erkennt man Holz in seiner ausgeprägten Struktur. Betonte Jahrring-Zeichnung, rötliches Erscheinungsbild des Kernholzes. Etwas härter als Fichte.




Eiche:
Die Widerstandsfähige: Gegen mechanische Einwirkungen und biologische Einflüsse aufgrund harter Kernstruktur und natürlich eingelagerter Gerbstoffe sehr resistent, Holzmaserung ist typisch für die ringporigen Laubhölzer.


DICKSCHICHTLASUREN – FÜR HOLZ – STRUKTUR DURCHSCHEINENDE BESCHICHTUNG.



F00 Licht



F11 Sonnengelb



F13 Ahorn



F01 Hell



F12 Lärche



F03 Kiefer



F04 Kastanie



F07 Teak



F06 Nuß


Fenster aus Lärchenholz sind in den Farbtönen F04, F07 und F06 nicht lieferbar (wegen Harzungsgefahr). Die Lasuren für Lärchenholz und Eichenholz weichen aufgrund der verschiedenen Holzstrukturen und Holzgrundfarben ab.

FARBEN ALU


Bei den Alu Türen können Sie Ihren gestalterischen Phantasien freien Lauf lassen. Wählen Sie selbst eine RAL Farbe, eine Strukturfarbe (Veral) oder eine Holzimitation.



K8 Kiefer



N7 Douglas



N8 Lärche




Veral 101



Veral 106



Veral 107



08 Oregon



RAL Farben nach Wahl

FARBEN KUNSTSTOFF


Unsere Kunststoff Türen können Sie in den unten abgebildeten Farben als auch in Holzimitation (Holzdekor) passend zu unseren Fenstern bestellen.



Eiche modern



Bergkiefer



RAL 9016 Verkehrsweiß



Oregon



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 7004 Signalgrau

Wir statten unsere Haustüren standardmäßig mit einer 3-fach-Sicherheitsverriegelung aus. Neben einem hohen Einbruchsschutz erzielt man damit eine hohe Dichtheit auch bei extrem unterschiedlichen Außen- und Innenklimaten.



Obertürschließer TS 4000
Türschließer mit Gestänge (Feststellwinkel bis 150°). Von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung mit optischer Größenanzeige. Lieferbar in den Farben: Silber, Braun, Weiß.



Obertürschließer TS5000
Türschließer mit Gleitschiene. Von vorne einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endanschlag mit optischer Größenanzeige. Lieferbar in den Farben: Silber, Braun, Weiß.



Türfeststeller
Türfeststeller aus Leichtmetall, sämtliche weiteren Metallteile aus Edelstahl, Gummistopfen schwarz.



Türspion
Erhältlich in der Farben: Messing poliert und Alu natur eloxiert (gegen Aufpreis).



Abdeckkappen
Abdeckkappen aus Kunststoff (gegen Aufpreis). Erhältlich in den Farben: Messing, Chrom, Chrom matt, Weiss, Schwarz und Braun.



Elektrischer Türöffner
(gegen Aufpreis)



Standarddrücker
Holz Haustüren



Standarddrücker
Kunststoff und Alu Haustüren



Standard Sicherheitszylinder
mit Sicherungskarte



Standard Schutzrossette



Türfänger (Zusatzschloss):
Die Türe kann einen Spalt geöffnet werden, der Türfänger verhindert ein komplettes öffnen der Türe. Die Entriegelung kann erst nach einem schließen der Türe und Entriegelung von innen gemacht werden. Erhältlich in den Farben: Rund: Messing, Chrom, Chrom matt. Eckig: Edelstahl.



3-fach Verriegelung
Standard
(Holz/Kunststoff+Alu Haustüren)

Schloß + 2 Bolzen (oben und unten je 1). Türschloß mit erhöhter Sicherheit für Zylinder mit zwei Bolzen aus Stahlguß oder gleichwertigem.



5-fach Verriegelung
gegen Aufpreis
(Holz+Alu Haustüren)

Schloß + 4 Schwenkriegel (oben und unten je 2). Eine Variante zu noch mehr Sicherheit. Bei Alu Haustüren Bolzen und Schwenkriegel.



Kunststoff-Haustüren
3-dimensional verstellbare Bänder mit hoher Tragkraft. Breiten- und höhenverstellbar ohne das Türblatt auszuhängen. Wartungsfrei für viele Jahre.



Der Anpressdruck der Sicherheits-Schließteile kann justiert werden.



Bandsicherung
Die Bandsicherung (gegen Aufpreis) auf der Bandseite bietet eine zusätzliche Sicherheit. Diese dient dazu, dass die Tür weder ausgehebelt noch weggedrückt werden kann. Die schrägen Flächen der Bandsicherung verkeilen sich ineinander und lassen ein Öffnen nicht zu.

In manchen Fällen ist es notwendig ein Gebäude fluchtartig zu verlassen. Für diese Anforderung gibt es Fluchttüren. Fluchttüren werden in folgenden Normen unterschieden - Notausgangstüren und Paniktüren.

NOTAUSGANGSTÜREN EN179

Innen Drücker

Notausgangstüren nach EN179 sind bestimmt für Gebäude, die keinen öffentlichen Publikumsverkehr unterliegen und deren Besucher die Funktion der Fluchttüren kennen. Als Beschlagsselement können innen Drücker verwendet werden.

Türdrücker werden der Norm entsprechend auf Konstruktion, Form, Dauer- und Korisionsbeständigkeit geprüft.



PANIKTÜREN EN1125

Innen Stangengriff

Paniktüren nach EN1125 hingegen kommen in öffentlichen Gebäuden zum Einsatz, bei denen die Besucher die Funktion der Fluchttüren nicht kennen und diese im Notfall auch ohne Einweisung betätigen können müssen. z.B.: Alle öffentliche Gebäuden, Ämter, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kinos, Einkaufszentren usw. Als Beschlagsselement müssen innen horizontale Stangengriffe verwendet werden.




Kennen Sie das? Schlüssel vergessen und man steht vor verschlossener Tür? Die Lösung ist der Fingerscanner. Er löst herkömmliche Schlüssel konkurrenzlos komfortabel ab. Schlüssel, Karten oder Codes werden nicht mehr vergessen oder verloren.

EINFACH
Mit nur einem „Fingerstreich“ öffnen Sie Tür und Tor oder aktivieren Ihre Alarmanlage. Der Anwender speichert die Berechtigungen selber - ohne Techniker oder PC.

KOMFORTABEL
Der Schlüssel ist immer „zur Hand“. Schluss mit verlorenen oder vergessenen Schlüsseln oder dem schweren Schlüsselbund. Die intelligente Software lernt bei jeder Benutzung mit und erkennt das Wachstum von Kinderfingern und Veränderungen der Benutzergewohnheiten.

SICHER
Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als ein Schlüssel, der entwendet oder verloren werden kann. Manipulationen des Systems von außen sind unmöglich. Eine unberechtigte Weitergabe ist ausgeschlossen.

Wie funktioniert Biometrie?



Biometrische Fingerscanner werden seit vielen Jahren in Banken und Hochsicherheitsbereichen eingesetzt. Der Fingerscanner verwendet robuste und sichere thermische Zeilensensoren, welche die Temperaturunterschiede zwischen den Erhebungen und Vertiefungen des Fingerprofils messen. Hieraus wird ein biometrischer Schlüssel generiert und als binärer Code abgelegt. Es werden keine Fingerabdruckbilder gespeichert. Ein sicheres und bewährtes Verfahren.

Ihr Finger ist der Schlüssel



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Einzigartiger Komfort: Schluss mit schwerem Schlüsselbund, vergessenen Zugangscodes oder Karten

Hohe Bequemlichkeit: Ihr Schlüssel ist immer „an der Hand“ - ein Schlüssel/Finger öffnet Haustür, Garagentor, Gartentür, Büro, ...

Verlustsicherheit: Schlüssel verlieren bzw. vergessen und Aussperren unmöglich

Diebstahlsicherheit: Entwendung eines Schlüssels nicht möglich

Fälschungssicherheit: jeder Finger ist einzigartig

Bedienerfreundlichkeit: der Anwender speichert die Berechtigten selbst (ohne PC oder Techniker)

Kinderfreundlich: Die intelligente Software lernt bei jeder Benutzung mit und erkennt das Wachstum von Kinderfingern und Veränderungen der Benutzergewohnheiten.

Manipulationsgeschützt: Fremdeinfluss von außen unmöglich

Einfachster Anschluss: an E-Öffner, Motorschloss oder elektrische Mehrfachverriegelung (nicht im Preis enthalten)


Volle Außeneinsatzfähigkeit: von – 40° C bis + 85° C

Höchste Lebensdauer: bis zu 4 Millionen Anwendungen garantiert

AVANTGARDE

				
P701 SALVADOR	P610 MIAMI	P203 BOZEN	P220 IMOLA	P225 MODENA
				
P232 NEAPEL	P234 PALERMO	P236 PALERMO	P239 ROM	P400 BORDEAUX
				
P450 ATHEN	P502 OSSLO	P605 SEATTLE	P606 PHOENIX	P600 BOSTON
				
PO34G GROSSVENEDIGER	PO338 RAX	PO334 GROSSGLOCKNER	PO30 ANNABERG	PO32G ARLBERG

COMPACT

				
K34	F507	F502	F502	K21
				
K35	K16	K36	K23	F501
				
F200	F204	F219	F402	F403
				
F400	F404	F406	F409	F405

KUNSTSTOFF

Die Familie Hrachowina macht seit bald 100 Jahren Fenster und Türen. Und die sind so richtig gut gemacht. Denn Hrachowina verbindet immer wieder höchste handwerkliche Tradition mit innovativen Ideen und schafft so Fenster- und Türenklassiker für jeden Bereich – vom ländlichen Stil über moderne Architektur bis hin zu extravaganten maßgeschneiderten Lösungen für Ihr Zuhause. Dank ihrer perfekten Verarbeitung und ihrem anspruchsvollen Design zählen Hrachowina Fenster und Türen heute zu den hochwertigsten der Welt. Und es gibt noch mehr Gutes über Hrachowina zu sagen. Aber das erzählt Ihnen ein Hrachowina Berater an unserem Messestand. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gut gemacht!



Hrachowina Fenster & Türen GmbH
Am Langen Felde 55, A – 1222 Wien
Tel.: +43/1/258 36 11-0, Fax: +43/1/258 36 11-149
Kostenlose Infohotline: 0800 FENSTER, 0800 336 78 37
office@hrachowina.at, www.hrachowina.at

SCHAURÄUME:

A – 1222 Wien, Am Langen Felde 55
Tel.: +43/1/258 36 11-0, Fax: +43/1/258 36 11-149

A – 8600 Bruck/Mur, Wiener Straße 67, Tel.: +43/3862/511 43
Fax: +43/3862/568 86, office.bruck@hrachowina.at

A – 4600 Wels, Werndlstraße 7, Tel.: +43/7242/445 49
Fax: +43/7242/351 32, office.wels@hrachowina.at

Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen möglich.
Technische Werte und Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Texte und Abbildungen können Sonderausführungen beinhalten.
Wir liefern gemäß unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten, keine unerlaubte Vervielfältigung.
Stand 01/2012