



sonnen- und insektenschutz



A photograph of a family of three sitting on a light-colored carpeted floor. A man, a young boy, and a young girl are all leaning back on their hands, looking out a large window in the background. The man is on the left, wearing a white long-sleeved shirt. The boy is in the middle, wearing a light blue long-sleeved shirt and dark blue jeans. The girl is on the right, wearing a pink long-sleeved shirt and light-colored jeans. They are all smiling and looking out the window. The text "wir setzen auf sorgfalt und zuverlaessigkeit" is overlaid on the image.

wir setzen auf sorgfalt und zuverlaessigkeit



NeWo - mit firmenstandort in munderfing

Kompetente und gut geschulte Mitarbeiter sorgen für schnelle und termingerechte Abwicklung Ihrer Aufträge. NeWo verfügt über einen der modernsten Produktionsstandorte Österreichs. Individuelle Fertigung von Sonnen- und Insektenschutzanlagen ist unsere Motivation. Für jede Bausituation finden wir die passende Lösung. Für die einfache Bedienung Ihres Sonnenschutzes werden hochwertigste Motoren, Funksteuerungen und diverse manuelle Bedienungen eingebaut. NeWo steht für sorgfältig geprüfte Qualität mit erstklassigem Service sowie Flexibilität und Zuverlässigkeit. Bei uns erhalten Sie Rollläden, Raffstores und Jalousien sowie Insektenschutzelemente.

Produkt aus Österreich

made in
AUSTRIA



A man and a woman are sitting together, laughing heartily. The man, on the left, has a beard and is wearing a blue shirt. The woman, on the right, has blonde hair and is wearing a grey sweater. They are both looking towards the right side of the frame. The background is a bright, out-of-focus window with horizontal blinds. The text "wir teilen unvergessliche momente" is overlaid on the right side of the image.

wir teilen unvergessliche momente

raffstore 6-17

i80 lamelle	8-9
S90 lamelle	10-11
Z90 lamelle	10-11
C80 lamelle	10-11
F80 lamelle	10-11
NeWo raffstorekasten	12-13
antrieb & steuerung	14-17

rollladen 18-23

NeWo rollladenprofile	20-21
NeWo rollladenkasten	22-23

insektenschutz 24-27

NeWo rollo	26-27
NeWo schieberahmen & faltelement	26-27
NeWo spannrahmen	26-27
NeWo drehrahmen & pendeltüre	26-27

raffstore



wir lenken tageslicht individuell nach ihren bedürfnissen

Die Besonderheit bei Raffstores von NeWo ist die spezielle Lamellenform, die mit einer sanften Raumausleuchtung bei maximaler Durchsicht und einer optimalen Abdunkelung eine angenehme Wohnatmosphäre schafft. Dank der modernen io Haussteuerung von Somfy lassen sich Ihre Raffstore-Systeme kinderleicht programmieren und intuitiv bedienen. Raffstorelamellen sind wechselnden Witterungseinflüssen ausgesetzt, denn Väterchen Frost schickt klirrende Kälte und hohe Temperaturen sind die freundlichen Grüße der Sonne. Dazu kommen Belastungen durch die jeweiligen Funktionsbewegungen, denen NeWo täglich über Jahrzehnte gerecht wird. Die Lamellen sind aus hochwertigstem Aluminium und von Natur aus korrosionsbeständig, extrem langlebig und zu 100 % recycelbar. Sie reflektieren die Sonneneinstrahlung, um ein Aufheizen der Räume noch besser zu verhindern. Eine absolute Beständigkeit gegen UV-Strahlung sowie große Stabilität sind Garant für Langlebigkeit und eine gleichbleibende schöne Ästhetik.



A photograph of a modern dining room. In the foreground, a white rectangular table is set with a vase of pink peonies. Several white chairs with metal frames are visible. In the background, a large window with horizontal blinds looks out onto a green landscape. A modern chandelier with multiple circular shades hangs from the ceiling. The text "wir erschließen eröffnende perspektiven" is overlaid on the image.

wir erschließen eröffnende perspektiven

i80 lamelle

DIE INNOVATIVE

- modernste Optik durch lineare Form
- Lamellenbreite 80 mm

neu



EIGENSCHAFTEN

- angenehmes Raumklima und beste Durchsicht
- geringe Einsehbarkeit und optimale Abdunkelung
- die beidseitige Lamellenführung mit Aluminiumführungszapfen erhöht die Sicherheit und verringert die Geräuschbildung durch Witterungseinflüsse
- Aufzugsband aus Polyester gewebt mit doppelter Aramid-Verstärkung (Kevlar und Twaron)
- das Kegelnockenband garantiert eine perfekte Schlaufenbildung und eine präzise Faltung noch nach Jahren
- Chromstahlhaken mit aufgespritzten Kegelnocken
- aus UV- und alterungsbeständigem Kunststoff verbinden das Kegelnockenband mit der Lamelle
- Endleistenzapfen aus Aluminium
- hochwertigste Somfy Raffstoremotoren



signalweiß
VSR 010



weißaluminium
VSR 140



grau aluminium
RAL 9007



DB
703




anthrazitgrau
RAL 7016

Produkt aus Österreich



A romantic and intimate photograph of a man and a woman about to kiss, with a young girl's hands resting on the man's head. The scene is set in a softly lit room with a window in the background. The man is wearing a grey t-shirt, and the woman is wearing a white top. A young girl with brown hair is leaning over them, her hands on the man's head. The overall mood is tender and affectionate.


wir greifen perfekt ineinander



S90 lamelle

DIE FORMSCHÖNE


- geschwungene S-Form
- Lamellenbreite 93 mm



Z90 lamelle

DIE MARKANTE


- kantige Z-Form
- Lamellenbreite 93 mm



C80 lamelle

DIE SCHLICHTE

- konvex rollgeformt
- Lamellenbreite 80 mm



F80 lamelle

DIE FLACHE

- flexible Flachlamelle
- Lamellenbreite 80 mm



signalweiß
VSR 010



weißaluminium
VSR 140



graualuminium
RAL 9007



DB
703



achatgrau
VSR 130



staubgrau
RAL 7037



beige
VSR 240



braunbeige
RAL 1011



bronze
VSR 780






sepiabraun
VSR 071



anthrazitgrau
RAL 7016

raffstorekasten



NeWo exklusiv

Mit einem Raffstore von NeWo erhöhen Sie Ihren Wohnkomfort.

Unsere Raffstore-Systeme erfüllen alle erdenklichen Anforderungen, vom Raffstorekasten mit Sichtblende über Kästen mit Unterputz-Blende bis hin zu einem Raffstoreelement mit Stecksystem für eine Schachtmontage in bestehende Raffstorekästen.

Nähere Informationen zu unseren Raffstore-Systemen finden Sie unter www.newo.at.

RAFFSTOREKASTEN MIT SICHTBLENDE

- 4-seitig geschlossene Ausführung
- aus Alublech
- in 5 Kastengrößen erhältlich
- seitlich geschlossene Führungsschienen

GEEIGNET FÜR

- Z90 oder S90 Lamelle (Standard-Mindesttiefe 155 mm)
- i80 Lamelle (Standard-Mindesttiefe 150 mm)
- C80 oder F80 Lamelle (Standard-Mindesttiefe 140 mm)

NeWo exklusiv p

RAFFSTOREKASTEN MIT UNTERPUTZ-BLENDE

- 4-seitig geschlossene Ausführung
- aus Alublech
- in 5 Kastengrößen erhältlich
- inkl. 8 mm EPS Putzträgerplatte und 20 mm Putzschiene

GEEIGNET FÜR

- Z90 oder S90 Lamelle (Standard-Mindesttiefe 145 mm)
- i80 Lamelle (Standard-Mindesttiefe 140 mm)
- C80 oder F80 Lamelle (Standard-Mindesttiefe 130 mm)


NeWo exklusiv s

RAFFSTOREELEMENT FÜR SCHACHT-MONTAGE

- Stecksystem ohne Blenden für Schachtmontage in bestehende Raffstorekästen
- Anlage wird mit den Führungsschienen befestigt

GEEIGNET FÜR

- Z90 oder S90 Lamelle (erforderliche Schachttiefe 140 mm)
- i80 Lamelle (erforderliche Schachttiefe 135 mm)
- C80 oder F80 Lamelle (erforderliche Schachttiefe 125 mm)




NeWo trend

RAFFSTOREKASTEN HINTEN OFFEN

- 2-seitige Winkelsichtblende
- aus Alublech
- Führungsschienen inklusive Abstandhalter für Montage auf Fenster oder Laibung

GEEIGNET FÜR

- Z90 oder S90 Lamelle (Standard-Mindesttiefe 140 mm)
- i80 Lamelle (Standard-Mindesttiefe 130 mm)
- C80 oder F80 Lamelle (Standard-Mindesttiefe 120 mm)




NeWo trend s

RAFFSTOREELEMENT FÜR SCHACHT-MONTAGE

- Stecksystem ohne Blenden für Schachtmontage inkl. Schachträger
- Führungsschienen inklusive Abstandhalter für Montage auf Fenster oder Laibung

GEEIGNET FÜR

- Z90 oder S90 Lamelle (erforderliche Schachttiefe 130 mm)
- i80 Lamelle (erforderliche Schachttiefe 120 mm)
- C80 oder F80 Lamelle (erforderliche Schachttiefe 110 mm)



Roka neoline duo

RAFFSTORE- UND ROLLADENKASTEN

- vorperforierter Keileinsatz aus Neopor® zum einfachen Entfernen bei Verwendung als Rollladenkasten
- mineralischer Spritz-Bewurf (ziegelrot) für optimale Putzhaftung
- dieses Rollladensystem verschwindet zur Gänze im Sturzbereich
- Schachttöfnung 140 mm

GEEIGNET FÜR

- Raffstoreelemente NeWo exklusiv s und NeWo trend s



jalousie

FÜR AUSSEN- UND INNENANWENDUNG

Die Jalousie versteht sich ebenso wie der Raffstore als optimaler Sonnenschutz. Wesentlicher Unterschied zum Raffstore ist die Führung. Sie gibt dem Produkt mittels Seilspannung einen leichten und eleganten Charakter.

Nähere Informationen zur NeWo klassik Außenjalousie und NeWo home Innenjalousie finden Sie unter www.newo.at.

A man and a woman are sitting on a light-colored leather sofa, looking out a large window at a cityscape. In the foreground, a golden retriever is lying on the sofa, holding a white smart remote control in its mouth. The remote has a screen showing icons for a sun, a house, and a person. The text "wir steuern" is overlaid on the image.

wir steuern gemütlichkeit und wohlbefinden


io haussteuerung von somfy

Wohnkomfort mit intelligenter Hausautomatisierung



TaHoma Pad io

Zugriff per TaHoma Pad io
oder über die kostenlose App für
PC, Tablet PC oder Smart Phone



www

Steuerung per Internet
inkl. Rückmeldefunktion



TaHoma Box io

Szenarienmanager manuell,
zeitabhängig oder sensorabhängig
steuerbar



Eolis WireFree io

batteriebetriebener Funk-Windsensor,
Windschwellenwert am Sensor oder
mit Easy Sun io einstellbar



Rollladen



Raffstore



Licht



Markise



Garagentor

TaHoma BOX io

Mit TaHoma steuert und kontrolliert man auf Wunsch die gesamte io Haustechnik per Internet. Der gesicherte Zugriff ist per PC, Tablet PC oder Smart Phone möglich. Jedes Produkt kann manuell in eine beliebige Position gebracht werden. Die Position der Produkte wird angezeigt (Rückmeldung). TaHoma io verfügt über einen integrierten Szenarienmanager. Szenarien sind manuell, zeitabhängig oder sensorabhängig steuerbar.

EINE APP FÜR ALLE FÄLLE

Somfy stellt für die Bedienung von TaHoma eine App für Apple iPhone und alle Android-Systeme zur Verfügung. Sie ist optimal angepasst, zeichnet sich durch hohen Anwendungskomfort aus und kann ganz leicht und kostenlos über alle App-Stores bezogen werden.

TaHoma PAD io

ist die mobile lokale Haussteuerung, mit der alle io-homecontrol-basierten Funkantriebe gesteuert werden können.

A photograph of a young child with dark hair and blue eyes, wearing a white long-sleeved shirt with thin grey horizontal stripes. The child is sitting and smiling at the camera, with their hands raised in front of them. The background is a bright, out-of-focus window with white curtains. The text "wir schaffen mit abstand raum" is overlaid on the right side of the image.

wir schaffen mit abstand raum



Chronis io

FUNKPROGRAMMSCHALTUHR

- Manuelle oder Zeit-Befehle
- großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Befehle per Funk, wodurch eine Montage an jeder Wand möglich ist



Easy Sun io

FUNK-MEHRKANAL-SONNENSCHUTZSTEUERUNG

- 4 manuell steuerbare Gruppen
- 1 Gruppe für Sonnenautomatik
- Sonnen- und Windschutzschwellenwert einstellbar
- Auto/Manu-Funktion
- Lieblingsposition „my“
- Rückmeldung am Display u. über LED



Telis Composio io

KOMFORTABLE GRUPPENSTEUERUNG

- bis zu 40 unterschiedliche Gruppen
- Individuelle Namensgebung je Produkt und Gruppe möglich
- Matrixdarstellung für Schnellzugriff
- Auf-, Ab- und Stopp-Taste
- Lieblingsposition „my“
- Rückmeldung am Display u. über LED



Manuell

FÜR ROLLLADEN-BEDIENUNG

- Gurtzug (Breite 12 mm)
- Schnurzug
- Schwenkwickler als Gurt- o. Schnurwickler ausgeführt (auch mit Kurbelgetriebe möglich)


smoove 1 io

1 KANAL FUNKWANDSENDER

- Auf-, Ab- und Stopp-Taste
- Lieblingsposition „my“



pure shine



silver shine



black shine


smoove A/M io

1 KANAL FUNKWANDSENDER

- mit zusätzlicher Auto/Manu-Funktion



pure shine



silver shine



black shine

Rahmen

für 1 Kanal Funkwandsender



pure



silver



silver matt



solid walnut



amber bamboo



black

rollladen



wir können weit mehr, als nur das übliche rauf und runter

NeWo Rollläden bieten Schutz vor Sommerhitze, Lärm, unerwünschten Einblicken, Wärmeverlust sowie vor Insekten und wirken zudem einbruchshemmend. Bei Neubauten oder Sanierungen ist der Energieverbrauch in der kalten Jahreszeit ein zentrales Thema. Der wärmedämmende Luftpolster zwischen Fenster und Rollladen sowie die umweltfreundlich ausgeschäumten Profile bieten ein erhebliches Einsparpotenzial. Dank der modernen io Haussteuerung von Somfy lassen sich Ihre Rollladen-Systeme kinderleicht programmieren und intuitiv bedienen. Verschiedene Formen und Farben runden das Angebot ab und verändern die Atmosphäre und Lichtstimmung Ihrer Räume in feinen Nuancen oder mit großem Effekt.



A young couple is lying in bed, covered by a white sheet. The man, with dark hair and a beard, is in the foreground, looking towards the right. The woman, with blonde hair, is behind him, also looking right. A silver laptop is open on the bed to the right. The scene is brightly lit, creating a soft, intimate atmosphere.

wir legen uns für sie ins zeug



PLATZSPAREND FÜR VORBAU-, RUND- UND UNTERPUTZ-ROLLLADENKÄSTEN

M317 rollladenprofil

- ausgeschäumtes Aluminium-Profil
- Deckbreite 37 mm

KS37 rollladenprofil

- doppelwandiges Kunststoff-Profil
- Deckbreite 37 mm

HOHE DECKBREITE FÜR NEUBAU-ROLLLADENKÄSTEN

MY442 rollladenprofil

- ausgeschäumtes Aluminium-Profil
- Deckbreite 42 mm

M520 rollladenprofil

- ausgeschäumtes Aluminium-Profil
- Deckbreite 52 mm

KS52 rollladenprofil

- doppelwandiges Kunststoff-Profil
- Deckbreite 52 mm


Aluminium-Rollladenprofile



Kunststoff-Rollladenprofile



rollladenkasten



NeWo effekt

VORBAU- ROLLLADENKASTEN


- Kastenunterseite 20° abgeschrägt
- 4-seitig geschlossene Ausführung
- aus Alublech
- Kastengröße richtet sich nach der Rollladenhöhe



NeWo rondo

RUND- ROLLLADENKASTEN

- in abgerundeter Form
- 4-seitig geschlossene Ausführung
- aus Alublech
- Kastengröße richtet sich nach der Rollladenhöhe



NeWo spezial

SCHRÄG- ROLLLADENKASTEN

- die optimale Lösung bei Fenster- und Türelementen mit Dachschräge
- kann sowohl als Vorbaurollladen als auch mit einem Rundkasten ausgeführt werden

Mit einem Rollladen von NeWo werten Sie Ihr Eigenheim auf.

Unsere Rollladen-Systeme lassen keine Wünsche offen. Räume ideal verdunkeln, die Wärmedämmung und die Einbruchssicherheit erhöhen. Als perfekter Sicht- und Sonnenschutz sollte auch der gestalterische Aspekt eines Rollladens nicht außer Acht gelassen werden.

Nähere Informationen zu unseren Rollladen-Systemen finden Sie unter **www.newo.at**.



NeWo deluxe

UNTERPUTZ- ROLLADENKASTEN


- Rollladenkasten 90° oder 20° abgeschrägt
- hinten geschlossene Ausführung
- aus Alublech
- inkl. 8 mm EPS Putzträgerplatte und 20 mm Putzschiene



Roka neoline RG

NEUBAU- ROLLADENKASTEN

- der Energiespar-Rollladenkasten mit super Wärmedämmung
- Seitenteile mit Neopor®-Dämmung
- mineralischer Spritz-Bewurf (ziegelrot) für optimale Putzhaftung
- dieses Rollladensystem verschwindet zur Gänze im Sturzbereich



Roka neoline duo


RAFFSTORE- UND ROLLADENKASTEN

- vorperforierter Keileinsatz aus Neopor® zum einfachen Entfernen bei Verwendung als Rollladenkasten
- mineralischer Spritz-Bewurf (ziegelrot) für optimale Putzhaftung
- dieses Rollladensystem verschwindet zur Gänze im Sturzbereich
- Schachtöffnung 140 mm
- Geeignet für die Raffstoreelemente NeWo exklusiv s und NeWo trend s

insektenschutz

wir sorgen für unbeschwertes wohnen

Es summt, es surrt, es sticht, es juckt, aber nicht in Wohnungen mit Insektenschutzgittern von NeWo. Es gilt, die „schöne“ Jahreszeit ungestört zu genießen und auch für Allergiker, die auf Stiche von Bienen und Wespen reagieren, bieten die verschiedenen Insektenschutz-Systeme Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Die Produktpalette erstreckt sich vom komfortablen Rollo über stabile Spannrahmensysteme bis zu den verschiedensten Türvarianten. In vielen RAL-Farben erhältlich, passt es sich formschön und maßgefertigt Ihren Gegebenheiten an.






wir fangen unaufhörlich ruhe ein

Alle Raffstore- und Rollladen-Systeme sind für integrierten Insektenschutz gerichtet.



INSEKTENSCHUTZ-ROLLO

- für Türen oder Fenster
- spezielles Bürstensystem für einen sicheren Halt und eine optimale Führung des Insektengitters



SCHIEBERAHMEN UND FALTELEMENT

- speziell für große Türflächen und Schiebetüren



INSEKTENSCHUTZ-SPANNRAHMEN

- einfach zu montierendes Fixelement für den Einsatz am Fenster



DREHRAHMEN UND PENDELTÜRE

- speziell für Balkon- und Terrassentüren
- zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten (wie z.B. Katzenklappe)



weiß
RAL 9016



braun
RAL 8014



dunkelbraun
RAL 8077



ockerbraun
RAL 8001 matt



moosgrün
RAL 6005



naturel
(A6/Co)



anthrazitgrau
RAL 7016 matt

NeWo Sonnen- und Insektenschutz GmbH

A-5222 Munderfing

Gewerbegebiet Nord 1a

Tel. 07744 / 20 171

Fax 07744 / 20 171-4

E-Mail: office@newo.at

www.newo.at